

Como habilitar acesso VPN no Active Directory (AD)

Habilitar VPN para Usuário

Active Directory – domínio fve.local

Objetivo


Este manual apresenta o procedimento para habilitar o acesso VPN para uma conta de usuário no Active Directory.

Pré-requisito

O procedimento deve ser realizado por uma conta com permissão para alterar as propriedades dos usuários no domínio.


1. Abrir o Active Directory Users and Computers

No servidor/controlador de domínio, abra o Active Directory Users and Computers (Usuários e Computadores do Active Directory). Na árvore à esquerda, selecione o domínio fve.local.




2. Localizar o usuário

Clique com o botão direito sobre o domínio fve.local e selecione Find... (Localizar...). Informe o nome do usuário que terá o acesso VPN e realize a pesquisa.




3. Abrir as propriedades do usuário

Nos resultados da pesquisa, selecione o usuário desejado e abra suas propriedades. Na janela de propriedades, localize a aba Dial-in.



4. Habilitar o acesso VPN

Na aba Dial-in, em Network Access Permission, selecione Allow access. Em seguida, clique em Apply e depois em OK para salvar a alteração.



Conclusão

Após salvar a alteração, o usuário estará autorizado a utilizar o acesso VPN conforme as políticas e configurações de acesso remoto da organização.

Revisão #2

Criado 2026-09-21 08:42:33 -03 por Alcir

Atualizado: 2026-09-21 08:49:56 -03 por Alcir